




Avenis 125



Flecha Urbana

Desde las afiladas líneas de su llamativo frontal hasta su elegante cola ascendente, tus ojos disfrutarán de un estilo que evoca una sensación visual de gran velocidad y transmite la promesa de una experiencia emocionante. Siéntate en ella, ponte en marcha y pronto descubrirás su impresionante aceleración, suave conducción y capacidad para fluir sin esfuerzo entre el tráfico. El Avenis 125 es una excelente opción para satisfacer casi cualquier necesidad de scooter, ya sea ir al trabajo, ir de compras o simplemente salir a disfrutar de una estimulante escapada por la ciudad.





■ Doble piloto trasero LED

Las líneas ascendentes del colín del Avenis 125 culminan con un par de pilotos traseros LED independientes montados en la parte superior. Los intermitentes traseros, que se extienden desde una posición más baja en el colín, tienen un diseño inspirado en el de las motos deportivas.



■ Pantalla deportiva

Una pantalla tintada fluye ligeramente por encima del carenado del manillar, realzando el afilado estilo del frontal y transmitiendo el carácter deportivo del Avenis 125.



■ Asiento deportivo

Largo y bien acolchado, firme pero cómodo, y tapizado con una superficie ricamente texturizada que proporciona un agarre seguro durante la conducción. El elegante asiento bicolor con atractivas costuras rojas te ofrece tanto a ti como a tu acompañante una agradable comodidad. Además, su cuidada forma hace que sea más fácil apoyar ambos pies en el suelo en parado, aunque el Avenis 125 ofrece una amplia distancia al suelo para inclinar en las curvas y gestionar hábilmente los baches de la carretera.



■ Elegantes asideros y estriberas de aluminio para el pasajero

Los asideros independientes a derecha e izquierda de aluminio, con un diseño elegante y vanguardista, se combinan con unas estriberas de aluminio para ayudar al pasajero a mantener una postura estable y disfrutar de un viaje más cómodo.



■ Faro LED y luces diurnas LED

Los LED brillantes, duraderos y de bajo consumo te ayudan a ver mejor la carretera por la noche, incluso en curvas. El conjunto del faro montado en la parte inferior del frontal presenta un nuevo y distintivo diseño apilado que aloja tres luces cortas LED arriba y dos luces largas LED abajo. Las luces diurnas LED orientadas verticalmente e integradas en el conjunto flanquean el faro para añadir un detalle llamativo.

Nacido para volar directo y de forma fiable

La sofisticación y la excelencia en tecnología van más allá de la mera estética. Además de ofrecer una conducción excitante y una potente aceleración, el motor del Avenis 125 consigue un óptimo ahorro de combustible y unas bajas emisiones conformes con la normativa Euro 5 para una mayor responsabilidad medioambiental. Esto se combina con un chasis de batalla corta que redondea el conjunto con un comportamiento ágil y una conducción suave y confortable que sin duda te encantará.





■ Sistema de frenada combinada

El sistema de frenos combinados de Suzuki favorece una frenada bien equilibrada, distribuyendo la fuerza de frenado a las ruedas delantera y trasera cuando se acciona la maneta de freno izquierda. Un freno de disco de 190 mm de diámetro en la parte delantera y un freno de tambor de 120 mm en la parte trasera proporcionan una potencia de frenado estable.

* El sistema de frenado combinado está pensado únicamente para ayudar a frenar. Recomendamos encarecidamente que los motoristas utilicen normalmente ambas manetas de freno para controlar los frenos delantero y trasero al frenar.



■ Llantas de aleación deportivas

Las llantas de fundición de aluminio equipadas con neumáticos sin cámara DUNLOP D307 N ayudan a ofrecer un rendimiento de marcha superior y un agarre positivo en superficies mojadas. Bien adaptados a las condiciones de las calles europeas, estos neumáticos contribuyen a una conducción suave, incluso sobre piso adoquinado.



■ Moderno silenciador de salida ascendente

La optimización del rendimiento se extiende al afilado diseño del silenciador, que aloja un catalizador que ayuda a cumplir la normativa Euro 5. El protector en resina negra es ligero y ofrece una excelente capacidad de blindaje térmico.



■ Motor Suzuki Eco Performance (SEP)

Las optimizaciones en todo el motor SEP se unen para lograr un nivel superior de eficiencia y placer de conducción. Además de cumplir con las estrictas normas de emisiones Euro 5, el motor consigue un bajo consumo de combustible de apenas 1,9 l/100 km (52,6 km/l)* y unas bajas emisiones de CO₂ de tan sólo 44 g/km* en las pruebas según el modo WMTC. Y lo hace con un rendimiento brillante, ofreciendo una potente aceleración y una respuesta instantánea al mínimo giro del acelerador. El potente par motor permite al Avenir 125 destacar entre el tráfico lento, incluso con pasajero. Estas características se combinan para ofrecerte un magnífico equilibrio entre un funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y unas prestaciones plenamente satisfactorias. Además, el motor monocilíndrico SEP del Avenir 125 es fiable, fácil de mantener y económico. Y, como su diseño refrigerado por aire lo hace compacto y ligero, este motor contribuye a conseguir un manejo más ágil y una mayor flexibilidad de diseño para maximizar el confort del piloto, la funcionalidad y un estilo atractivo. En definitiva, unos atributos que hacen del Avenir 125 una auténtica flecha que vuela directa y a toda velocidad.

* El consumo real de combustible y las emisiones de CO₂ pueden diferir debido a condiciones como el clima, la carretera, el comportamiento del conductor y el mantenimiento.

Gran funcionalidad

El Avenis 125 concede gran importancia a proporcionar el máximo nivel de comodidad práctica. Porque quieres poder llevar fácilmente cualquier cosa que necesites, ya sea para ir a la escuela o a la oficina, o para hacer la compra de camino a casa. Quieres poder recargar tu smartphone en marcha. Quieres unas características de seguridad que te den mayor tranquilidad en la ciudad.




■ Prácticas guanteras delanteras

La guantera delantera del lado izquierdo es lo suficientemente grande como para alojar un smartphone de pantalla grande. Está dotada de tapa para ofrecer una protección adicional contra los elementos. En el lado derecho hay un compartimento abierto de acceso rápido con capacidad suficiente para guardar una bebida de 500 ml o cualquier otro objeto pequeño que quieras tener a mano.

■ Toma USB

El Avenis está equipado con una fuente de alimentación USB de 2A que puedes utilizar para cargar tu smartphone sobre la marcha. La toma de corriente está convenientemente situada dentro de la tapa de la guantera delantera izquierda, encima de una bandeja en la que puedes apoyar el teléfono. Un atractivo LED azul permanece encendido mientras el contacto está conectado, lo que facilita la localización de la toma de corriente, especialmente por la noche o en condiciones de oscuridad.

- * Los elementos guardados se muestran sólo con fines ilustrativos.
- * El límite de peso de los objetos en el compartimento delantero es de 0,5 kg.
- * No utilizar el compartimento frontal para guardar objetos frágiles, valiosos, peligrosos o sensibles al calor.
- * No guardar equipos electrónicos en el compartimento delantero mientras se conduce, ya que las vibraciones pueden causar daños.
- * Los artículos pueden desplazarse dependiendo de su forma y condiciones de conducción.
- * Utilizar la toma USB con el motor al ralentí o parado puede descargar la batería. Ten cuidado con la descarga de la batería cuando utilices la toma USB.
- * El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede provocar daños en el scooter o en el dispositivo conectado.
 - No conectar ningún dispositivo electrónico que no sea un teléfono móvil.
 - No utilices la toma USB cuando laves el scooter o cuando esté lloviendo.
- * Vuelve a tapar la toma cuando esta no esté en uso.



■ Sistema Suzuki Easy Start

Arranca el motor con sólo pulsar un botón. Un único interruptor que controla las funciones de arranque y parada está convenientemente situado en el puño derecho para facilitar su uso.



■ Guardabarros atractivos y funcionales

Un guardabarros trasero tipo "hugger" está instalado justo por encima del neumático para mejorar la protección contra las salpicaduras y realzar el aspecto deportivo del Avenis 125. El ligero guardabarros delantero contribuye a la facilidad de dirección y al marcado estilo del frontal.



■ Instrumentación totalmente digital


La instrumentación completamente digital del Avenis 125 incluye una pantalla LCD compacta con un diseño limpio e intuitivo que muestra claramente toda la información que necesitas en tiempo real, e iluminada para maximizar la visibilidad tanto de día como de noche. Una característica a destacar es el indicador Suzuki Eco Drive, que se ilumina cuando el scooter se conduce de forma eficiente en términos de consumo de combustible. Esta información instantánea puede ayudarte a aprender técnicas para maximizar el ahorro de combustible.

- * El límite de peso de los objetos en el hueco bajo el asiento es de 3 kg.
- * No utilizar el compartimento para guardar objetos frágiles, valiosos, peligrosos o sensibles al calor.

■ Doble gancho

Un par de robustos ganchos permiten colgar diversos tipos de bolsas, incluidas las de la compra, por encima del suelo. Esto amplía la posibilidad de transportar objetos y resulta más cómodo que acceder a las guanteras del escudo. El gancho trasero se puede bloquear para sujetar mejor los objetos y se puede plegar para que no estorbe cuando no se utiliza.

- * El límite de peso para cada gancho es de 1,5 kg.





■ Compartimento bajo el asiento

Con un diseño y una capacidad de 21,5 litros, el compartimento ubicado bajo el asiento permite guardar fácilmente bolsas de la compra, ropa de lluvia u otros objetos ocultos a la vista y protegidos de los elementos.

* El límite de peso de los objetos en el hueco bajo el asiento es de 3 kg.

* No utilizar el compartimento para guardar objetos frágiles, valiosos, peligrosos o sensibles al calor.



■ Amplia plataforma reposapiés de diseño recortado

La plataforma reposapiés, de generosas proporciones, ofrece mucho espacio para encontrar el lugar más cómodo para apoyar los pies y mantener una posición de conducción confortable. Su práctico diseño recortado facilita la colocación de los pies en el suelo cuando el scooter está parado, y su forma añade un detalle especial de estilo a las elegantes líneas de estilo del Avenis 125.



■ Amplia distancia al suelo

El Avenis 125 está diseñado para ofrecer una amplia distancia al suelo para inclinarse bien en las curvas y manejar hábilmente los baches de la carretera. Aun así, la forma cuidadosamente optimizada del asiento facilita poner los dos pies en el suelo cuando se está parado.



■ Tapón de combustible abatible

El diseño abatible del tapón montado en la parte trasera permite repostar sin tener que abrir el asiento ni sujetar el tapón. Como el tapón está en la parte trasera, tampoco hay riesgo de ensuciar el suelo ni los objetos que cuelgan de los ganchos de transporte. Y, como se necesita una llave para abrirlo, el tapón ayuda a proteger el depósito del Avenis 125 contra manipulaciones.



■ Sistema de contacto antirrobo

Puedes abrir rápidamente el obturador que oculta el orificio de la llave de contacto mediante el mecanismo magnético codificado con tu llave de contacto, incluso con guantes, y el obturador se vuelve a cerrar con sólo pulsar un botón. También existe una práctica función que permite abrir el asiento incluso con el contacto dado, lo que te permite acceder rápidamente al compartimento portaobjetos de debajo del asiento.

■ Bloqueo del freno trasero

La maneta de freno izquierda incorpora un interruptor adicional que aumenta el confort y la comodidad al permitir bloquear la rueda trasera para mantener el Avenis 125 en su sitio cuando lo dejas aparcados.



■ Caballete lateral con desconector de corriente

Un interruptor situado en el caballete lateral impide el encendido del motor cuando el caballete está bajado para protegerte contra arranques descuidados con el caballete extendido. El Avenis 125 está equipado de serie con caballete central y lateral.





Blanco Perla / Gris Mate Metalizado (A8D)



Gris Mate Metalizado / Verde Metalizado (CC8)

Características técnicas

Longitud total	1.895 mm	
Anchura total	710 mm	
Altura total	1.175 mm	
Distancia entre ejes	1.265 mm	
Distancia libre al suelo	160 mm	
Altura del asiento	780 mm	
Peso en orden de marcha	107 kg	
Tipo de motor	4 tiempos, 1 cilindro, refrigerado por aire, SOHC	
Diámetro x carrera	52,5 mm x 57,4 mm	
Cilindrada	124 cm ³	
Relación de compresión	10,3 : 1	
Alimentación	Inyección de combustible	
Sistema de lubricación	Eléctrico + Palanca	
Transmisión	Cárter húmedo	
Sistema de arranque	CVT	
Suspensión	Delantera	Horquilla telescópica hidráulica con muelles helicoidales
	Trasera	Motor basculante, muelle helicoidal, un amortiguador hidráulico
Lanzamiento / Avance	26° 30' / 89 mm	
Frenos	Delantero	1 Disco
	Trasero	Tambor
Neumáticos	Delantero	90/90-12, sin cámara
	Trasero	90/100-10, sin cámara
Sistema de encendido	Encendido electrónico (transistorizado)	
Capacidad del depósito	5,2 L	
Capacidad de aceite (sustitución)	0,8 L	

*Especificación europea

SUZUKI MOTOR IBÉRICA se reserva el derecho de cambiar, sin previo aviso, el equipamiento, las especificaciones, colores, materiales y otros elementos de los modelos expuestos en este folleto. Todos los modelos pueden ver interrumpida su fabricación sin previo aviso. Pregunte a su concesionario los posibles cambios. Los colores de los carenados pueden variar ligeramente de las fotografías de este folleto. Las imágenes mostradas corresponden a pilotos profesionales tomadas en condiciones controladas.

- Utilice siempre el casco, protección para los ojos y ropa de protección adecuada.
- Disfrute conduciendo con seguridad.
- Lea el manual de usuario cuidadosamente.
- No conduzca nunca bajo la influencia del alcohol o de las drogas.



Encuentra tu concesionario más cercano en: moto.suzuki.es
   
/SuzukiMotoES

Impreso en España
 Catálogo Avenis 125 (9900L-CMAVE-125) FEB. '23
 Suzuki Motor Ibérica S.A.U

